



## BIEN VIVRE ENSEMBLE

### CONDUITE À TENIR DEVANT DES CAS COVID SIGNALÉS

	Conduite à tenir	Résultat test antigénique	Test RT-PCR	Résultat du test RT-PCR	Suite à donner	
Personne présentant des symptômes	Isolement immédiat		Immédiat	Négatif	Arrêt de l'isolement	
				Positif	Arrêt de l'isolement à J+10 si disparition des symptômes. Si fièvre à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.	
Test Antigénique ou RT-PCR chez une personne asymptomatique	Isolement immédiat			Positif	Arrêt de l'isolement à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.	
Personne contact à risque <b>hors foyer</b>	Isolement et <b>test antigénique</b> immédiat	Résultat négatif	Test à J+7 et transmission du résultat	Négatif	Arrêt de l'isolement	
				positif	Poursuite de l'isolement 10 jours supplémentaires, puis, si fièvre, jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.	
		Résultat positif		En l'absence de test à J+7		Poursuite de l'isolement pendant 7 jours.
						Poursuite de l'isolement pendant 10 jours. Si fièvre à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.
Personne contact à risque <b>du foyer</b>	Isolement et <b>test antigénique</b> immédiat	Résultat négatif	Test à J+7 après la guérison du cas confirmé (soit J+17)	Négatif	Arrêt de l'isolement	
				Positif	Poursuite de l'isolement 10 jours supplémentaires, puis, si fièvre, jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.	
		Résultat positif			Poursuite de l'isolement pendant 10 jours. Si fièvre à J+10, poursuite de l'isolement jusqu'à 48h après la fin de la fièvre.	

**Pendant la semaine qui suit la sortie d'isolement, le port du masque (chirurgical pour les cas), les mesures d'hygiène et la distanciation physique doivent être respectés scrupuleusement, et tout contact avec des personnes à risque de forme grave doit être évité.**